



Link do produktu: <https://www.saunas.pl/piec-do-sauny-scandia-combi-scac-90-ns-9-kw-wraz-ze-sterownikiem-z01-p-1110.html>



Scandia Combi 90NS wraz ze sterownikiem FFES Z01

Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	Natychmiast
Numer katalogowy	SCAC-90NS-N
Producent	Sawo

Opis produktu

Piec do sauny Scandia Combi SCAC-90NS-N wraz ze sterownikiem FFES Z01

Scandia Combi to piec posiadający wbudowany generator pary, 5 litrowy zbiornik wody ze wskaźnikiem poziomu oraz komorę na środki zapachowe. Korpus wykonany ze stali nierdzewnej. Zaprojektowany do większej sauny domowej lub średniej hotelowej dla 2-5 osób. Ładunek kamieni: 18 - 22 kg.

+

Sterowniki marki FFES są produktem Polskim przeznaczonym do sterownia pracą saun infrared, mokrych oraz suchych a także łaźni parowych. Zadaniem sterowników w zależności od modelu jest kontrola pracy takich urządzeń jak piec elektryczny, promienniki podczerwieni, generator pary, parownik, dozownik aromaterapii, wentylator, oświetlenie. W bogatszych wersjach dodatkową opcją jest odtwarzanie muzyki w technologii Bluetooth oraz zdalne sterowanie z smartphona .

SERIA ZXX

MODELE

Wersje ZXXP obsługują piece Combi z parownikiem o mocy 3KW lub 5KW.

Wersje ZXXB wyposażone są w moduł Bluetooth obsługujący system Audio.

Wersje ZXXW wyposażone są w moduł Wi-Fi umożliwiający zdalne sterowanie.

Wersje ZXX Smart home wspierają systemy inteligentnych domów.

Sterownik stanowi zestaw podzespołów składających się z modułu głównego, panelu sterującego oraz czujnika temperatury.



Panele dostępne są w dwóch kolorach biały oraz czarny

Wykonane są ze szkła hartowanego, metalowej obudowy. Wyposażone w dotykowe przyciski oraz wyświetlacz OLED o wysokim kontraście.

Funkcje:

- Sterowanie pracą pieca



- Sterowanie pracą promienników IR
- Sterowanie pracą generatora pary
- Sterowanie pracą wentylatora
- Załączanie/Wyłączanie oświetlenia
- Obsługa dozownika aromaterapii
- Regulacja mocy parownika
- Regulacja temperatury z dokładnością do 1C
- Regulacja czasu pracy z dokładnością do 1 minuty
- Regulowana wartość histerezy 1-6C
- Zegar czasu rzeczywistego
- Zwłoczne uruchomienie sauny do 24h
- Stany awaryjne
- Sygnalizacja dźwiękowa
- Zabezpieczenie termiczne(przeciwpożarowe)
- Odtwarzanie muzyki w technologii Bluetooth.
- Zdalne sterowanie z telefonu, tabletu

Dane techniczne:

Wymiary: Szer./ Głęb. /Wys. (mm): **410x365x600**

Sterowanie: **wymagany sterownik zewnętrzny**

Zalecana kubatura (m³): **8-14**

Moc (kW): **9**

Ciężar pieca (kg): **14**

Pojemność kamieni (kg): **18-22**

Kamienie w komplecie: **Nie**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc (kW): 9 kW

Sterownik: W komplecie

Rodzaj sauny: 2-funkcyjna sauna sucha i parowa B-iO Combi